

Čertovina 26. 3. 2018

Vážený sousede,

Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí, mne výzvou ze dne 15. 3. 2018, č. j. Hl 16072/2018/OŽP, vyzval k tomu, abych Vás, jakožto vlastníka vodního zdroje potenciálně postiženého snížením množství podzemní vody, kontaktoval a navrhl potřebná řešení ke smírnému řešení daného problému. Této Výzvě Městského úřadu Hlinsko, odboru životního prostředí, tedy plně vyhovuji a v dobré vůli se na Vás obracím.

Domníváte-li se, že jste byl ve vztahu k zásobám podzemních vod poškozen při provádění výkopových prací souvisejících se stavbou Pekla v roce 2013 (viz závěry znaleckého posudku ze srpna 2017, vypracovaného RNDr. Vojtěchem Kněžkem, dostupné na Městském úřadě Hlinsko, odboru životního prostředí), sdělte mi, jaká konkrétní újma Vám v inkriminované době provádění stavby měla vzniknout (např. musel-li jste si zajistit náhradní zdroj pitné vody) a zároveň navrhněte způsob její náhrady.

Vaši písemnou odpověď očekávám ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto dopisu na adrese Peklo Čertovina, Medkovy Kopce 35, 539 01 Hlinsko. Nevyjádříte-li se do 30 dnů od doručení tohoto dopisu, budu to považovat jako racionální výraz neuplatnění zjevně promlčeného nároku z Vaší strany.

Jestliže by byl v budoucnu aktuální prodej Vaší nemovitosti, prosím, neváhejte se na mě v plné důvěře obrátit s jakoukoliv nabídkou.

Se sousedským pozdravem,

Pavel Lapáček